

---

---

**ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ПОДСОПОЧНОГО  
СЕЛЬСОВЕТА**

ГАЗЕТА  
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ  
БЕСПЛАТНО

№ 8  
20 апреля  
2023 года

---

---

ПРОТОКОЛ  
публичных слушаний  
с. Подсопки

20 апреля 2023 года  
№ 1

В соответствии с утвержденным Положением о публичных слушаниях в МО «Подсопочного сельсовета» в роли председательствующего выступает глава сельсовета Боровский Л.П.

Секретарь – заместитель главы сельсовета К.В.Лопатина

Присутствовало: 10 человек, в том числе 5 депутатов сельского Совета.

Председательствующий огласил регламент работы.

Регламент принят единогласно.

На обсуждение вынесен один вопрос:

1. Об утверждении годового отчета по исполнению бюджета за 2022 год.

Председательствующий на публичных слушаниях пояснил, что по результатам проведенного обсуждения необходимо разработать и принять резолюцию.

**1.СЛУШАЛИ:**

Веденёву Алину Олеговну – специалиста 1 категории администрации, которая предложила проект решения «Об утверждении годового отчета по исполнению бюджета за 2022 год» исполнение сельского бюджета по доходам в сумме 9 982,1 тыс. руб. и расходам в 8 958,8 сумме тыс. руб. Утвердить профицит сельского бюджета в сумме 1 023,3 тысяч рублей.

Так же ей было зачитано заключение контрольного органа районного Совета депутатов по внешней проверке годового отчета сельсовета, в котором отмечено, что нарушений и не целевого использования бюджетных средств не установлено.

После выступления докладчика СЛУШАЛИ:

Ващенко А.Н. – предложил принять резолюцию, в которой рекомендовать сельскому Совету депутатов принять за основу проект Решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 2022 год».

Проведено голосование по утверждению резолюции.

Резолюция принята единогласно.

Председательствующий

Л.П.Боровский

Секретарь

К.В.Лопатина

## РЕЗОЛЮЦИЯ

публичных слушаний, проведенных администрацией Подсопчного сельсовета по вопросу «Об утверждении годового отчета по исполнению бюджета за 2022 год»

с. Подсопки

20.04.2023 года

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.03 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 34.1 Устава Подсопчного сельсовета, рекомендовать сельскому Совету депутатов:

1. Принять проект Решения «Об утверждении годового отчета по исполнению бюджета за 2022 год » за основу.

2. Настоящая резолюция подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Подсопчного сельсовета»

Председательствующий  
на публичных слушаниях

Л.П.Боровский

Секретарь

К.В.Лопатина

\*\*\*\*\*

### ПАМЯТКА

#### О СОБЛЮДЕНИИ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЬЕ

#### **ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА, УМЕНЬШИТЬ ТЯЖЕСТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ВАС И ЖИТЕЛЕЙ СОСЕДНИХ ДОМОВ, КВАРТИР.**

##### **1. Соблюдайте осторожность при использовании открытых источников огня:**

- не курите в постели, в сараях, на чердаке и в гараже
- не пользоваться открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков
- не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров, топке печей, очагов, проведения пожароопасных работ
- не пользуйтесь на чердаках, в кладовых и сараях керосиновыми лампами, свечами, спичками
- не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть спичками, зажигалками и т.п.

##### **2. Следите за состоянием электропроводки и электроприборов:**

- проверяйте состояние «пробок» (предохранителей) электросчетчика и иных аппаратов защиты,
- при необходимости устанавливайте калиброванные плавкие вставки. Не допускайте перегрузок сети, включая электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение проводов.
- используйте масляные обогреватели (мощностью не более 1,5 кВт), вместо приборов с

температурой теплоотдающей поверхности более 95 град. С и самодельных (кустарных) электроприборов

- не допускайте «скрутки» электропроводов, особенно выполненные из разных металлов (медь - алюминий). Не эксплуатируйте временные электропроводки
- не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию, не закрывайте электропроводку обоями, коврами
- не применяйте бумажные абажуры, не устанавливайте светильники вблизи от сгораемых материалов

### **3. Периодически проверяйте печи.**

- проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не менее 0,5 метра, а отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра
- своевременно устранять трещины в кладки печей и дымоходов
- перед топочной дверцей на полу прибейте металлический лист размером не менее 0,5x0,7 метра
- оштукатурьте и побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят
- дымовые каналы
- не реже одного раза в три месяца очищайте дымоходы и печи от сажи
- высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой

### **При эксплуатации печей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива
- устанавливать вплотную к топящимся печам мебель, дрова и другие сгораемые материалы
- перекаливать печи
- устанавливать металлические печи кустарного изготовления

4. Не храните баллоны с горючими газами в индивидуальных жилых домах,

5. квартирах. Не эксплуатируйте газовые приборы при утечке газа и не проверяйте герметичность соединений с помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи и т.п.)

6. Соблюдайте противопожарные требования на участках, прилегающих к жилым домам:

- не производите самовольное (без согласований) строительство, в том числе на приусадебных участках
- не используйте противопожарные расстояния между зданиями для хранения материалов, стоянки транспорта
- участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам своевременно очищайте от горючих отходов, опавших листьев, сухой травы и т.п.
- не складировать сено и другие горючие материалы на чердаках, а также ближе 15 метров от строений
- установите рядом бочку с водой или приобретите огнетушитель

**6. В случае возникновения пожара:** немедленно сообщите о пожаре по мобильному телефону **83919901** или **83919921264**, со стационарного телефона: **01** или **21264**

- принять меры к эвакуации людей и имущества
- при необходимости отключить электроэнергию
- приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения

**ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОДСОПОЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА О  
МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН  
С НАСТУПЛЕНИЕМ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО СЕЗОНА ВОЗРАСТАЕТ УГРОЗА  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАГОРАНИЙ МУСОРА И СУХОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ !**

В связи с наступлением периода весенне-летнего сезона, повышением температуры окружающей среды, ежегодно отмечается увеличение количества загораний мусора и сухой растительности. Частыми причинами загораний являются, неосторожное обращение с огнем и несанкционированное сжигание сухой растительности и мусора.



**Администрация Подсопочного сельсовета в целях недопущения трагедии обращается к жителям и гостям о соблюдении требований правил пожарной безопасности:**

- не бросайте не затушенные окурки и спички в траву;
- не разводите костры вблизи зданий и сооружений, а также в лесопарковых зонах;
- не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, концентрирует солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы;
- не оставляйте промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
- не пользуйтесь пиротехническими изделиями;
- строго пресекайте шалость детей с огнем.

**Что делать, если вы оказались в зоне пожара:**

- почувствовав запах дыма или обнаружив пожар, выясните, что горит, на какой площади, какова опасность распространения пожара. Если ли в зоне движения огня вы обнаружите пострадавших, то примите меры по их эвакуации в безопасное место. О случившемся сообщите в администрацию Подсопочного с/с по телефону : **37237** или в пожарную охрану по телефону «01» или « **21264** ». Единая диспетчерская служба: **21167**. Оцените ситуацию, стоит ли пытаться ликвидировать загорание самостоятельно или лучше поспешить за помощью. Это необходимо сделать даже в том случае, если огонь удалось потушить, так как возможно возобновление горения:
- выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению движения огня, используя открытые пространства. Вал низового огня лучше всего преодолевать против ветра, укрыв голову и лицо одеждой: при этом следует учесть ширину распространения низового огня и трезво оценить возможность преодоления вами этой полосы;
- выйдя на открытое пространство, дышите воздухом возле земли – там он менее задымлен, рот и нос прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой;
- наиболее простые способы тушения: залить огонь водой из ближайшего водоема, засыпать песком либо нанести резкие скользящие удары по кромке огня зелеными ветками с отбрасыванием углей на выгоревшую площадь.

**ПОМНИТЕ**, что неумелое обращение с огнем приводит к человеческим жертвам и материальному ущербу. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную или уголовную ответственность.

**УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ !  
СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ !**

### **Нарушение требований пожарной безопасности**

За это нарушение частью 1 статьи 20.4 КоАП предусмотрено предупреждение или административный штраф:

- для граждан в размере от 5 000 до 50 000 рублей;
- для должностных лиц – от 20 000 до 30 000 рублей;
- для ИП – от 40 000 до 60 000 рублей;
- для организаций – от 300 000 до 400 000 рублей.

### **Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима**

Если в Сухобузимском районе вводится особый противопожарный режим, штрафы увеличиваются в 2 раза:

- для граждан в размере от 10 000 до 20 000 рублей;
- для должностных лиц – от 30 000 до 60 000 рублей;
- для ИП – от 60 000 до 80 000 рублей;
- для организаций – от 400 000 до 800 000 рублей.

### **Повторное нарушение требований пожарной безопасности**

Штрафы за повторное совершение административного правонарушения установлены частью 2 статьи 20.4 КоАП. По этой статье компании или ИП грозит не только штраф, но и приостановка деятельности. За повторное нарушение установлены такие санкции:

- для граждан в размере от 12 000 до 20 000 рублей;
- для должностных лиц – от 30 000 до 60 000 рублей;
- для ИП – от 60 000 до 80 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток;
- для организаций – от 400 000 до 800 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.

**Нарушение пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека** По части 6 и 6.1. статьи 20.4 КоАП предусмотрены штрафы и приостановка деятельности ИП или организации:

- для на граждан – штраф в размере от 40 000 до 50 000 рублей;
- для должностных лиц – штраф в размере от 80 000 до 100 000 рублей;
- для ИП – штраф в размере от 90 000 до 100 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток;
- для организаций – штраф в размере от 700 000 до 800 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

**ВЕДОМОСТИ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ПОДСОПЧНОГО  
СЕЛЬСОВЕТА**

**УЧРЕДИТЕЛИ:**  
Подсопчный  
сельский Совет  
депутатов, глава  
МО Подсопчный  
сельсовет  
ИНН 2435002208

**Ответственный  
за выпуск:**  
зам. главы  
сельсовета  
К.В. Лопатина

**Отпечатано в  
администрации  
Подсопчного сельсовета  
663046 с. Подсопки, ул.  
Новая, 15-2  
ИНН 2435002208  
Тираж 80 экз.  
Дата выпуска 20.04.2023 года**